

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
29.11.2005	13:06	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
29.11.2005	21:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		8	8
29.11.2005	22:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
28.11.2005	07:31	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
26.11.2005	10:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
23.11.2005	12:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	15
23.11.2005	06:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
23.11.2005	06:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
22.11.2005	05:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	24
22.11.2005	18:23	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		16	16
21.11.2005	07:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
21.11.2005	12:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
19.11.2005	01:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
19.11.2005	09:00	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		8	56
18.11.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
16.11.2005	18:06	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		23	23
15.11.2005	13:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
13.11.2005	10:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
12.11.2005	15:27	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		19	19
10.11.2005	18:48	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		20	20
08.11.2005	10:41	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
07.11.2005	07:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
07.11.2005	17:08	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Brand einer Absauganlage für Titanspähne.	26	52
07.11.2005	15:30	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand		1	2
07.11.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
06.11.2005	02:51	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person im Uferbereich	29	29
05.11.2005	09:00	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		1	8
05.11.2005	16:50	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	DKM mutwillig ausgelöst	17	17
05.11.2005	19:30	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand		1	3
04.11.2005	15:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
04.11.2005	15:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
02.11.2005	05:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
31.10.2005	21:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	36
31.10.2005	02:54	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
30.10.2005	13:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
29.10.2005	17:06	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
27.10.2005	06:18	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
25.10.2005	20:33	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		16	16
24.10.2005	14:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
24.10.2005	09:17	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
24.10.2005	08:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
24.10.2005	10:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
24.10.2005	03:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
24.10.2005	09:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
21.10.2005	11:06	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
20.10.2005	15:38	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		15	15
20.10.2005	16:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
17.10.2005	15:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
17.10.2005	16:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	10
15.10.2005	17:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
14.10.2005	14:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
13.10.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	30
12.10.2005	13:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
11.10.2005	21:22	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		21	21
07.10.2005	06:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
07.10.2005	13:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
06.10.2005	18:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
06.10.2005	20:59	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
30.09.2005	10:44	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		15	15

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
30.09.2005	11:49	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		15	15
30.09.2005	14:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
29.09.2005	06:46	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
28.09.2005	19:17	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
27.09.2005	09:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		8	8
27.09.2005	13:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
27.09.2005	17:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		25	25
27.09.2005	19:50	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		26	26
26.09.2005	01:44	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
26.09.2005	10:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
26.09.2005	18:30	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		3	18
25.09.2005	19:34	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		28	28
24.09.2005	05:20	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		20	20
24.09.2005	06:11	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		15	15
24.09.2005	21:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		21	21
24.09.2005	21:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
23.09.2005	07:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
23.09.2005	22:09	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		27	27
21.09.2005	08:01	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	12
21.09.2005	10:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
21.09.2005	10:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
18.09.2005	13:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
16.09.2005	15:58	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		6	6
15.09.2005	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
13.09.2005	15:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		14	28
12.09.2005	14:23	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		16	16
12.09.2005	19:47	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
11.09.2005	08:00	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		16	16
11.09.2005	07:39	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
11.09.2005	20:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		25	25
10.09.2005	14:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
10.09.2005	17:57	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
06.09.2005	18:15	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		22	22
05.09.2005	19:18	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
04.09.2005	05:00	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
04.09.2005	12:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
04.09.2005	13:01	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
03.09.2005	11:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	12
01.09.2005	08:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
01.09.2005	14:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	12
01.09.2005	18:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Hydraulikschlauch von Bagger beschädigt.	11	11
30.08.2005	16:21	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Brand von verschiedenen Metallspänen auf einem Waggon	8	24
29.08.2005	11:22	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Gasleitung bei Grabarbeiten beschädigt - Schieber bereits verschlossen.	16	16
28.08.2005	14:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
27.08.2005	11:09	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		1	1
26.08.2005	16:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
25.08.2005	15:17	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
24.08.2005	05:08	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Reifen von LKW Anhänger stand in Flammen	21	21
24.08.2005	06:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	27
23.08.2005	08:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
23.08.2005	17:17	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		22	22
22.08.2005	14:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
22.08.2005	12:32	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
22.08.2005	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
22.08.2005	00:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	56

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
22.08.2005	11:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
21.08.2005	07:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		8	16
21.08.2005	11:18	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
21.08.2005	12:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
21.08.2005	14:43	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
21.08.2005	16:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
21.08.2005	20:06	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
21.08.2005	19:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		16	64
21.08.2005	16:54	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
21.08.2005	18:34	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	12
21.08.2005	23:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	12
20.08.2005	18:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
20.08.2005	21:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		26	26
19.08.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
19.08.2005	13:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
14.08.2005	23:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	12
12.08.2005	16:06	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Kleinbrand in Garage	18	36
12.08.2005	20:49	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		21	21
10.08.2005	18:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
09.08.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
09.08.2005	08:16	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
06.08.2005	13:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		12	12
06.08.2005	17:52	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		17	17
06.08.2005	21:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		12	12
05.08.2005	10:51	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	PKW in Mur gestürzt und abgetrieben.	23	92
05.08.2005	01:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		14	42
03.08.2005	16:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	18
02.08.2005	10:47	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		18	18
01.08.2005	12:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
01.08.2005	15:12	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		17	17
01.08.2005	13:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
31.07.2005	03:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	18
31.07.2005	01:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
31.07.2005	10:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
31.07.2005	00:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
31.07.2005	01:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
31.07.2005	01:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
31.07.2005	00:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
31.07.2005	14:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
31.07.2005	12:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	12
31.07.2005	12:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	15
31.07.2005	14:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
31.07.2005	16:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
31.07.2005	18:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	30
31.07.2005	22:57	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		25	25
30.07.2005	20:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
30.07.2005	21:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	18
30.07.2005	21:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	20
30.07.2005	21:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
30.07.2005	21:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
30.07.2005	22:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
30.07.2005	23:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
30.07.2005	21:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Hang auf Haus gerutscht.	2	2
30.07.2005	21:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
30.07.2005	21:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
30.07.2005	21:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
30.07.2005	21:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	12
30.07.2005	21:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
30.07.2005	21:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	12

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
30.07.2005	22:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
30.07.2005	23:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	18
30.07.2005	14:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
29.07.2005	11:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
29.07.2005	14:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		13	13
29.07.2005	21:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		15	15
28.07.2005	07:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		21	42
27.07.2005	10:40	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		10	10
27.07.2005	11:09	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		11	11
26.07.2005	14:59	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	10
21.07.2005	11:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
20.07.2005	06:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	16
20.07.2005	14:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
19.07.2005	10:57	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Glimmbrand eines Kühlschranks.	13	13
18.07.2005	14:44	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		13	13
18.07.2005	14:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
18.07.2005	06:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		19	38
18.07.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	3
13.07.2005	18:27	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Glimmbrand durch Umbauarbeiten in der Zentrallüftung ausgelöst (Melder 155/06 und Linie 124 haben Alarm ausgelöst).	21	63
12.07.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	12
12.07.2005	11:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
09.07.2005	21:56	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	PKW frontal gegen Überkopfwegweiser gefahren, PKW in Brand geraten von Ersthelfern abgelöscht, eine Person in Fzg. eingeklemmt.	21	42
08.07.2005	15:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
08.07.2005	16:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
07.07.2005	09:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
06.07.2005	09:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
06.07.2005	09:57	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
05.07.2005	18:30	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		18	18
02.07.2005	00:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
01.07.2005	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
01.07.2005	11:36	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		12	12
30.06.2005	07:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Starke Schaumentwicklung beim Einlauf von Sammelkanal.	11	22
29.06.2005	21:01	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Frontalzusammenstoß zweier PKW	24	24
28.06.2005	10:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
28.06.2005	19:59	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		22	22
28.06.2005	19:00	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Vollbrand von zwei Almhütten,	3	12
28.06.2005	06:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
25.06.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	16
24.06.2005	09:39	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Badezimmer in Vollbrand, starke Rauchentwicklung im Dachboden	16	48
24.06.2005	20:01	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW gegen Leitschiene	25	50
24.06.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	17
21.06.2005	08:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Unfall in versperrter Whg.	7	7
21.06.2005	12:58	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		11	11
21.06.2005	21:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Mountainbiker auf Abfahrt gestürzt.	17	17
20.06.2005	17:03	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Männliche Person bei "Abkühlung" von Strömung abgetrieben.	25	50
20.06.2005	07:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	5
20.06.2005	14:11	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Bahndammbrand	14	14
19.06.2005	02:42	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		9	9
19.06.2005	17:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
18.06.2005	20:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
18.06.2005	17:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	40
17.06.2005	20:21	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Mülldeponie in Brand	31	31
16.06.2005	19:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
15.06.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
14.06.2005	13:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
12.06.2005	16:49	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		26	52
11.06.2005	12:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	63
11.06.2005	22:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
10.06.2005	12:53	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		16	16
10.06.2005	12:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
10.06.2005	08:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	33
10.06.2005	19:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
09.06.2005	10:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
09.06.2005	12:08	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		3	3
06.06.2005	00:00	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Privatperson fuhr mit PKW frontal auf Sauerstofftank zu, wurde jedoch von den Begrenzungssteinen aufgehalten, teilweise Beschädigung der Armaturen. Durch mutwillige Brandstiftung des Fahrzeuglenkers kam es zu einem Vollbrand des PKWs und zur Entwicklung enormer Strahlungshitze.	25	75
05.06.2005	23:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
04.06.2005	12:46	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		16	16
03.06.2005	12:57	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		14	14
02.06.2005	16:08	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU zwischen PKW und Kleintransporter	22	22
31.05.2005	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	36
30.05.2005	13:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
30.05.2005	16:52	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		21	21
30.05.2005	07:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	50
29.05.2005	06:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	51
28.05.2005	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
28.05.2005	15:15	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Flugzeug bei Start in Mürz gestürzt	13	65
27.05.2005	00:22	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
26.05.2005	15:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
25.05.2005	21:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		16	16
24.05.2005	18:13	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		12	12
23.05.2005	09:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
23.05.2005	18:47	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
22.05.2005	17:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	10
20.05.2005	08:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
20.05.2005	22:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
20.05.2005	23:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
20.05.2005	11:21	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
20.05.2005	05:39	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		10	10
19.05.2005	14:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
17.05.2005	15:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
14.05.2005	08:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
14.05.2005	11:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
12.05.2005	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
12.05.2005	11:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
10.05.2005	07:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	32
09.05.2005	05:49	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
09.05.2005	09:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
09.05.2005	16:43	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
07.05.2005	19:04	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Müll im Materiallift in Brand	22	22

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
06.05.2005	06:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
06.05.2005	19:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
05.05.2005	03:37	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Meldung von Portier Ausria Draht - Person in Mur	25	75
01.05.2005	10:47	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
30.04.2005	19:08	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person drohte von Brücke in Mürz zu springen.	26	26
30.04.2005	21:19	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		7	7
30.04.2005	23:18	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Auslösung BMA Meldergruppe 5, 1. OG; Starke Rauchentwicklung im Bereich des Aufenthaltsraumes.	29	58
30.04.2005	23:53	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	6	6
29.04.2005	09:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
27.04.2005	10:17	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
27.04.2005	12:52	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	13	13
27.04.2005	12:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	15
23.04.2005	15:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
23.04.2005	23:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	12
21.04.2005	21:30	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	21	21
20.04.2005	13:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
20.04.2005	07:57	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
17.04.2005	08:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
16.04.2005	18:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
15.04.2005	18:34	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
15.04.2005	19:13	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	8	8
14.04.2005	07:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	35
13.04.2005	07:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	12
12.04.2005	08:17	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
12.04.2005	07:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
10.04.2005	19:10	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Rauchentwicklung im Keller	25	25
09.04.2005	12:01	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Brand im Bereich Computerarbeitsplatz;	25	50
08.04.2005	14:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
07.04.2005	17:22	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	16
06.04.2005	15:42	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	17	17
04.04.2005	10:27	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
03.04.2005	06:14	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
02.04.2005	02:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
31.03.2005	08:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
30.03.2005	20:06	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	24	24
29.03.2005	12:47	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
26.03.2005	23:31	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		20	20
24.03.2005	13:57	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person in Mur, konnte sich selbst an Böschung retten	23	23
23.03.2005	11:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	6
19.03.2005	08:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	5
18.03.2005	01:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
18.03.2005	12:55	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	18
18.03.2005	15:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
18.03.2005	16:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		11	11
18.03.2005	12:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	50
18.03.2005	17:42	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	14	14
18.03.2005	17:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	15
18.03.2005	18:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
17.03.2005	10:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
17.03.2005	18:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
17.03.2005	22:32	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Wohnungsbrand, Zimmer in Vollbrand, zwei Personen in Whg. eingeschlossen.	23	69
16.03.2005	20:14	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		11	11

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
15.03.2005	15:32	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		7	7
12.03.2005	17:09	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
12.03.2005	17:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		19	19
12.03.2005	21:30	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Melder 01/03 durch Brand in Abfalleimer ausgelöst. Brand vor Eintreffen gelöscht.	21	21
12.03.2005	21:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		18	18
10.03.2005	12:55	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
09.03.2005	18:45	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	19	19
08.03.2005	13:48	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	15
07.03.2005	13:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
06.03.2005	11:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
05.03.2005	16:46	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		16	16
04.03.2005	17:16	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		22	22
04.03.2005	19:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
03.03.2005	13:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
01.03.2005	12:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	18
28.02.2005	10:25	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	13	13
28.02.2005	07:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ca. 180 l Diesel bei Tanken ausgetreten und in Regenwasserkanal gelangt.	8	32
23.02.2005	09:56	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	14	14
22.02.2005	17:16	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	11	11
19.02.2005	16:06	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	12
18.02.2005	09:33	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	12	12
17.02.2005	06:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
14.02.2005	10:00	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	13	13
14.02.2005	10:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
14.02.2005	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
14.02.2005	12:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
13.02.2005	01:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
13.02.2005	07:16	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	15	15
12.02.2005	19:10	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	23	23
12.02.2005	04:17	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
10.02.2005	09:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	9
08.02.2005	07:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
08.02.2005	12:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	18
08.02.2005	15:31	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Klein LKW umgekippt, Fahrer im Bereich der Beifahrertüre eingeklemmt.	25	50
07.02.2005	09:27	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	13	13
05.02.2005	09:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	2
04.02.2005	13:08	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
03.02.2005	13:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
02.02.2005	18:15	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
02.02.2005	20:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	10
01.02.2005	06:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
30.01.2005	02:01	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	19	19
29.01.2005	01:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
29.01.2005	22:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	12
27.01.2005	10:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	9
26.01.2005	14:08	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		17	34
25.01.2005	10:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
25.01.2005	17:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
25.01.2005	19:47	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	19	19
23.01.2005	07:29	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	12
23.01.2005	09:38	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		18	18
23.01.2005	14:49	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
23.01.2005	15:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
22.01.2005	07:06	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	LKW gegen Betonwand - Betriebstank undicht	17	51
22.01.2005	07:01	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
22.01.2005	17:49	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Zimmerbrand - Brand von Personal gelöscht.	25	25
22.01.2005	13:52	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU in Mixnitz - PKW in Mur	26	26
20.01.2005	14:10	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	17	17
19.01.2005	03:48	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Härteöl von Maschine ausgetreten.	16	32
19.01.2005	22:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	14
18.01.2005	11:22	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		11	11
17.01.2005	17:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
16.01.2005	15:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
15.01.2005	00:45	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	9	9
13.01.2005	07:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		19	19
12.01.2005	04:36	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
11.01.2005	11:34	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
11.01.2005	12:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	2
07.01.2005	06:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
07.01.2005	15:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
07.01.2005	17:11	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
07.01.2005	18:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		22	22
06.01.2005	17:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		12	24
05.01.2005	15:46	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	14
04.01.2005	13:58	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
02.01.2005	23:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
31.12.2004	16:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PWK	23	23
27.12.2004	16:48	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	24	24
26.12.2004	06:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
23.12.2004	16:00	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16
15.12.2004	08:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	8
15.12.2004	17:07	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	LKW gegen Tunnelwand - LKW umgestürzt; Betriebstank undicht; Ladung auf Fahrbahn	25	150
14.12.2004	13:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
13.12.2004	00:10	Alarmstufe 1 - Kleinbrand		13	13
12.12.2004	02:51	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
12.12.2004	13:06	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	elektrischer Defekt	25	25
12.12.2004	02:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
09.12.2004	14:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		7	7
09.12.2004	10:56	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	PKW in Brand geraten. Brand von Personal KUZ bereits gelöscht.	12	12
07.12.2004	08:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
07.12.2004	09:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	20
07.12.2004	16:29	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW auf Betonabgrenzung aufgefahren.	9	9
06.12.2004	09:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
06.12.2004	12:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
05.12.2004	19:46	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		9	9
04.12.2004	00:47	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	PKW von Straße abgekommen auf Dach in der Laming liegengeblieben, Person konnte sich selbst befreien.	22	44
02.12.2004	06:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	30
01.12.2004	09:04	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Fehlauslösung BMZ;	16	16