

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 29.11.2007 | 23:12 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person im Lift eingeschlossen (2. Stock). | 2 | 2 |
| 21.11.2007 | 11:05 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 62/3 durch Bauarbeiten ausgelöst. | 7 | 7 |
| 21.11.2007 | 18:33 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Verletzte Person in der Wohnung. Bei Ausfahrt kam die Meldung, das die BP bereits die Tür geöffnet hat. | 4 | 4 |
| 20.11.2007 | 17:07 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | VW Bus - Fahrerlos in die Mure gerollt. | 26 | 130 |
| 19.11.2007 | 09:04 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 011 35/02 - EDV | 6 | 6 |
| 18.11.2007 | 04:55 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Raumpflegerin im Personenlift eingeschlossen. | 2 | 2 |
| 14.11.2007 | 11:17 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Rettungsfahrzeug auf Stein aufgefahren. Ölaustritt | 2 | 2 |
| 12.11.2007 | 18:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person seit 3 Tagen vermisst. | 4 | 4 |
| 10.11.2007 | 13:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ölspur auf der Fahrbahn durch das Ortsgebiet. | 9 | 27 |
| 08.11.2007 | 14:23 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand durch Kurzschluß in Verteilerschrank - Erdgeschoß. Auslösung d. Melders 08/07 und 44/02. Von Betriebspersonal mit CO ² -Löscher gelöscht. | 9 | 9 |
| 06.11.2007 | 17:29 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei Fahrzeug Ölwanne aufgerissen. | 10 | 20 |
| 06.11.2007 | 19:03 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 9/12 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 21 | 21 |
| 04.11.2007 | 13:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür verschlossen. | 3 | 3 |
| 04.11.2007 | 14:41 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Heizölgeruch in der ganzen Siedlung. | 3 | 6 |
| 03.11.2007 | 07:42 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | 6 | 6 |
| 03.11.2007 | 11:13 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | 4 | 4 |
| 01.11.2007 | 09:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW für in die Hausmauer. | 5 | 5 |
| 29.10.2007 | 05:56 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 8/1 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 9 | 9 |
| 24.10.2007 | 10:20 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Mistkübel von der Stadtgemeinde Bruck mittels Pulverlöscher gelöscht. | 3 | 3 |
| 24.10.2007 | 17:25 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 32/06 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 13 | 13 |
| 23.10.2007 | 18:05 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | FF Katharein Vorort. Durch Wasserrohrbruch - Keller unter Wasser. Heizöltank aufgeschwemmt ca. 100l Heizöl ausgeflossen. | 18 | 72 |
| 19.10.2007 | 19:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU eines PKW - Fzg. stand am Gehsteig. | 5 | 5 |
| 18.10.2007 | 07:40 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 7/11 durch Fremdfirma ausgelöst. | 8 | 8 |
| 18.10.2007 | 16:17 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tür ins Schloß gefallen | 2 | 2 |
| 17.10.2007 | 15:51 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Durch erhitzte Milch Melder 22/28 ausgelöst - Küche. | 7 | 7 |
| 15.10.2007 | 12:50 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Motorschaden bei Einsatzboot der Berufsfeuerwehr Graz. | 1 | 6 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 12.10.2007 | 10:31 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder durch Fremdfirma ausgelöst. | 10 | 10 |
| 08.10.2007 | 08:24 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Betonmischer umgefallen. | 4 | 12 |
| 08.10.2007 | 16:30 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | | 2 | 4 |
| 07.10.2007 | 03:42 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Mutwillige Auslösung der Melder 7/13 u. 3/7 | 14 | 14 |
| 05.10.2007 | 12:34 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 29.09.2007 | 06:52 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW von der Fahrbahn abgekommen. Fahrer unverletzt. | 6 | 12 |
| 28.09.2007 | 08:02 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Kaminbrand | 14 | 84 |
| 28.09.2007 | 17:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Auffahrunfall von 3 PKW. | 15 | 15 |
| 27.09.2007 | 07:59 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 02/01 durch Schleifarbeiten ausgelöst. | 6 | 6 |
| 27.09.2007 | 18:51 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Kleiner Wasserschaden durch offen Gartenschlauch. Wasserstand ca. 3cm. | 1 | 1 |
| 24.09.2007 | 15:19 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | VU zweier PKWs | 12 | 12 |
| 23.09.2007 | 19:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 2 |
| 21.09.2007 | 14:23 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Motorölaustritt bei PKW. Der Besitzer konnte von der Polizei nicht gefunden werden. | 1 | 1 |
| 21.09.2007 | 16:06 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Verkehrsunfall auf der Wiener Str. | 15 | 15 |
| 20.09.2007 | 05:51 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Wohnung gestürzt. | 3 | 3 |
| 18.09.2007 | 17:31 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW gegen Mauer in der Schiffgasse gefahren. | 17 | 17 |
| 17.09.2007 | 15:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tank von LKW beschädigt - ca. 180l | 13 | 26 |
| 16.09.2007 | 17:16 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Motorölaustritt bei PKW. | 1 | 1 |
| 14.09.2007 | 09:45 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Dieselfleck auf Straße. | 2 | 2 |
| 12.09.2007 | 22:13 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU eines PKWs. Auffahrt S 35 Fahrrihtung Graz. Vier verletzte Personen. | 18 | 36 |
| 11.09.2007 | 06:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 11.09.2007 | 10:09 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU eines PKWs. PKW Totalschaden. | 9 | 18 |
| 10.09.2007 | 14:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Whg. Tür zugefallen. | 2 | 2 |
| 10.09.2007 | 05:09 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wasserrohrbruch in Wohnung. | 1 | 1 |
| 10.09.2007 | 06:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wasserrohbruch | 2 | 4 |
| 09.09.2007 | 22:15 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 5 | 5 |
| 08.09.2007 | 04:29 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 3/7 aus unbekannter Ursache ausgelöst. BSB anwesend. | 11 | 11 |
| 08.09.2007 | 06:01 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 3/7 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 14 | 14 |
| 08.09.2007 | 18:54 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 07.09.2007 | 08:55 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 6/1 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 14 | 14 |
| 06.09.2007 | 06:32 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 06.09.2007 | 11:52 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Starker Gasgeruch im ÖBB Gebäude. | 3 | 9 |
| 04.09.2007 | 06:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 03.09.2007 | 12:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person lag verletzt in der Wohnung. | 3 | 3 |
| 03.09.2007 | 15:56 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tür ins Schloss gefallen. | 2 | 2 |
| 01.09.2007 | 00:03 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand eines Maibaumes. Beim Eintreffen bereits gelöscht. | 19 | 19 |
| 31.08.2007 | 06:05 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 2 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 30.08.2007 | 10:35 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 62/02 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 17 | 17 |
| 30.08.2007 | 19:50 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU mit vier Fahrzeugen. | 26 | 52 |
| 29.08.2007 | 19:19 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 4 |
| 28.08.2007 | 21:29 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 8/18 ausgelöst durch Traktor. | 6 | 6 |
| 28.08.2007 | 14:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Aufgrund einer schadhafte Rohrleitung im Pistenbereich des Eisstadions ist Amoniak ausgetreten. | 30 | 240 |
| 23.08.2007 | 13:13 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Beim Wespen ausräuchern kam es zu einer Verpuffung im Hohlraum der Wand von der Gartenhütte. Brand wurde vom Besitzer unter Kontrolle gebracht. | 13 | 26 |
| 23.08.2007 | 16:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VK-Unfall mit drei PKW und einem Moped. | 16 | 16 |
| 23.08.2007 | 17:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei Gartenhütte befand sich ein Wespennest. | 1 | 4 |
| 22.08.2007 | 06:15 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 20.08.2007 | 21:07 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 20.08.2007 | 21:07 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Zusammenstoß zweier PKW - Kreuzung Körnerstr./Fraunedergasse. | 10 | 20 |
| 19.08.2007 | 18:22 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Organisches Peroxid, das in einer Kühlzelle gelagert wird, begann aufgrund der Unterbrechung der Kühlung zu reagieren (Zersetzungsprozess) | 22 | 88 |
| 18.08.2007 | 20:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 17.08.2007 | 11:57 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 32/09 durch Griller ausgelöst. | 15 | 15 |
| 16.08.2007 | 06:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 13.08.2007 | 07:04 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 8/9 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 9 | 9 |
| 13.08.2007 | 14:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 14 |
| 12.08.2007 | 03:15 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Weibliche Person in Mürzuferbereich liegend. vorgefunden. | 21 | 21 |
| 12.08.2007 | 16:50 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA 8/9 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 21 | 21 |
| 12.08.2007 | 19:48 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 12.08.2007 | 20:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 12.08.2007 | 18:45 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 6 | 24 |
| 12.08.2007 | 20:03 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Im 2. Stock am Balkon ist ein Scheibe - durch Verspannung - zerbrochen. | 15 | 15 |
| 11.08.2007 | 10:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tür in Schloss gefallen. | 3 | 3 |
| 10.08.2007 | 06:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ein Wespennest im Kindergarten der Bakip (Bundesbildungsanstalt u. Kinderpädagogieg) | 1 | 1 |
| 10.08.2007 | 07:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ein Wespennest im Pensionistenheim. | 1 | 1 |
| 10.08.2007 | 17:00 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 41/6 durch Zigarettenrauch ausgelöst. | 12 | 12 |
| 05.08.2007 | 13:07 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 8/9 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 15 | 15 |
| 05.08.2007 | 18:59 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ein Kanister mit Diesel (ca. 15L) im Kastenwagen war undicht. Diesel im Laderaum ausgeflossen und auf die Straße getropft. | 9 | 18 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 03.08.2007 | 06:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 03.08.2007 | 12:47 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 01168/01 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 17 | 17 |
| 02.08.2007 | 18:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür zugefallen - Schlüssel in der Wohnung. | 1 | 1 |
| 02.08.2007 | 19:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Hornissenkurg im Dachboden. | 3 | 6 |
| 01.08.2007 | 14:30 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 63/02 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 14 | 14 |
| 30.07.2007 | 14:20 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür zu gefallen - Schlüssel steckte innen. | 3 | 3 |
| 30.07.2007 | 09:38 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA 01169/06 im Kelle durch LKW - Abgase ausgelöst. | 12 | 12 |
| 28.07.2007 | 15:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 26.07.2007 | 13:15 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Chlorgasaustritt Freibad Kapfenberg, - während Flaschenwechsel ist es zu einem Alarm gekommen. | 12 | 24 |
| 23.07.2007 | 23:29 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Druckknopfmelder mutwillig ausgelöst. | 15 | 15 |
| 21.07.2007 | 06:41 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 1/12 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 15 | 15 |
| 21.07.2007 | 09:43 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Brand im Motorraum eines klein LKW's. | 17 | 17 |
| 20.07.2007 | 06:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 18.07.2007 | 14:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Suche nach verunfallter Person. (Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb - Kindberg) | 3 | 24 |
| 17.07.2007 | 14:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Auffahrunfall eines LKW's auf einen Sattelzug; Kein Personenschaden; | 8 | 8 |
| 17.07.2007 | 18:12 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ein Wespenkrug befand sich beim Tankstellencafe im Dachbereich. | 2 | 4 |
| 17.07.2007 | 23:15 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür zu gefallen. | 3 | 3 |
| 16.07.2007 | 17:08 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Ein von Kindern errichtetes Baumhaus in Vollbrand. | 19 | 19 |
| 16.07.2007 | 20:15 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 15.07.2007 | 05:57 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Geparkter PKW über Böschung gerollt und vom Zaun aufgehalten, bevor das Fzg. auf die Gleise der ÖBB gerollt ist. | 5 | 5 |
| 15.07.2007 | 07:04 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 01128/09 durch Trocknerdampf ausgelöst. | 15 | 15 |
| 15.07.2007 | 19:23 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Nach Anforderung des Roten Kreuzes - Einstieg über Balkon in die Whg. bei Fr. Scharwitzl. | 3 | 3 |
| 15.07.2007 | 13:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Suche nach vermißter Person. | 23 | 138 |
| 14.07.2007 | 20:08 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Schonender Abtransport einer erkrankten Person aus der Wohnung - Anforderung durch Rotes Kreuz. | 17 | 17 |
| 12.07.2007 | 08:41 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 3/3 durch Schleifarbeiten ausgelöst. | 9 | 9 |
| 12.07.2007 | 19:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wespennest im 2. Stock neben Fenster. | 2 | 2 |
| 10.07.2007 | 07:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ein Feuerwehrkam. hatte einen VU in Frohnleiten. | 2 | 4 |
| 10.07.2007 | 15:23 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 16/02 durch Zigarettenrauch ausgelöst. | 5 | 5 |
| 09.07.2007 | 19:19 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Fahrzeug im Straßengraben. | 8 | 16 |
| 09.07.2007 | 19:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 9 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 08.07.2007 | 20:42 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person meldete Gasgeruch. | 7 | 14 |
| 05.07.2007 | 16:18 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 5 | 5 |
| 04.07.2007 | 01:23 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Keine Liftöffnung mehr erforderlich. | 3 | 3 |
| 02.07.2007 | 11:08 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person im Lift eingeschlossen. | 2 | 2 |
| 02.07.2007 | 20:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 2 |
| 30.06.2007 | 19:41 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 25/04 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 17 | 17 |
| 29.06.2007 | 14:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bitumen auf ca. 1 km in ein Entlastungsgerinne von der S6 ausgeronnen. | 6 | 12 |
| 28.06.2007 | 18:15 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand wurde bereits von der Polizei gelöscht. | 4 | 4 |
| 27.06.2007 | 13:45 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 20 |
| 27.06.2007 | 12:49 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU - PKW gegen Leitschiene - Person von Rettung gerettet. FF Oberaich Einsatz übernommen. | 12 | 12 |
| 25.06.2007 | 22:31 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Anruf v. Polizei Waldbrand in Einöd. Funkspruch bei Anfahrt - Sonnwendfeuer. | 27 | 27 |
| 24.06.2007 | 08:21 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 7 | 14 |
| 23.06.2007 | 00:29 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person verletzt im Einfamilienhaus. | 17 | 17 |
| 22.06.2007 | 06:20 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 22.06.2007 | 08:27 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 01163/02 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 8 | 8 |
| 22.06.2007 | 12:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person sollte aus Whg. mit DLK gehoben werden. Person im Stiegenhaus nach mehrmaliger Wiederbelebung verstorben. | 2 | 4 |
| 22.06.2007 | 12:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 22.06.2007 | 18:41 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 5 | 5 |
| 21.06.2007 | 12:50 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Wohnungsbesitzerin heizte Papier ab. | 2 | 2 |
| 17.06.2007 | 05:30 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand eines Kochgutes. Kochgut wurde selbst von der Wohnung entfernt. Dadurch wurde das Stiegenhaus verraucht. | 20 | 20 |
| 16.06.2007 | 08:02 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Anruf durch Polizei "Person springt in die Mur". Beim Eintreffen von KDO keine Person vorgefunden. Die gesuchte Person saß auf ein Parkbank. | 13 | 13 |
| 16.06.2007 | 21:08 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 31/06 im 1 OG ausgelöst. Platzk auf Lampe angebrannt vom Personal entfernt. | 17 | 17 |
| 15.06.2007 | 01:15 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 15/7 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 19 | 19 |
| 15.06.2007 | 16:55 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Suchaktion einer vermissten Person entlang des Seeufers (Grundlsee). | 4 | 12 |
| 15.06.2007 | 16:14 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Keller unter Wasser - Einsatzgebiet Kapfenberg. | 2 | 2 |
| 15.06.2007 | 16:14 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Keller unter Wasser. Einsatzgebiet Kapfenberg. | 5 | 5 |
| 14.06.2007 | 14:57 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslösung der BMA 59/3. Ursache unbekannt. | 5 | 5 |
| 14.06.2007 | 07:36 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Ausgelöst durch Schneidearbeiten der Fa. Schneller. Linie 3/1 ausgelöst. | 9 | 9 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 12.06.2007 | 11:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 4 |
| 12.06.2007 | 12:01 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslösung der BMA Li 21/2 - Cafe. Ursache unbekannt. | 6 | 6 |
| 10.06.2007 | 16:47 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW gegen Tunnelwand gefahren. Öl ausgeronnen. | 4 | 8 |
| 10.06.2007 | 19:04 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 5 | 10 |
| 09.06.2007 | 11:17 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Auf Anordnung der B-Polizei wurde die Wohnung geöffnet. Auf Grund Nachforschungen der Bundespolizei wurde das Schloss aufgebrochen - war bereits defekt. | 5 | 5 |
| 08.06.2007 | 08:32 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslöser des Melders 159/3 Wäscherei, Wasserdampf durch Wäschetrockner. | 6 | 6 |
| 08.06.2007 | 13:31 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | LKW fuhr über Schachtabdeckung, dadurch riß sich der LKW den Betriebs tank auf - ca. 200l Diesel. Diesel floß auf Schotterboden und in den Kanalschacht. | 12 | 36 |
| 07.06.2007 | 20:59 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Mistkübel am Fußballplatz von unbekanntenen Personen angezündet. Beim Eintreffen der FF kein Band mehr vorhanden. | 26 | 26 |
| 05.06.2007 | 22:44 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 7 | 7 |
| 31.05.2007 | 14:00 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA ausgelöst in der Wäscherei im Kellergeschoß, Melder 9/153 durch Wasserdampf ausgelöst. | 5 | 5 |
| 31.05.2007 | 16:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | ca. 10l Flüssigkeit auf Straße. | 11 | 11 |
| 30.05.2007 | 16:53 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungbesitzer hat seinen Schlüssel verloren. | 6 | 6 |
| 29.05.2007 | 06:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Im Dachboden des Objektes Fraunedergasse 9 waren zwei kleine Wespennester im Breich des Wäscheplatzes. | 1 | 1 |
| 26.05.2007 | 16:40 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 44/3 Stiegenhaus aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 6 | 6 |
| 25.05.2007 | 08:54 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA aus unbekannter Ursache ausgelöst. Linie 4/2 Umbauarbeiten. | 10 | 10 |
| 25.05.2007 | 12:26 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Wohnung verletzt. | 3 | 3 |
| 25.05.2007 | 18:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person hat Wohnungsschlüssel verloren. | 3 | 3 |
| 25.05.2007 | 21:38 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person im Lift eingesperrt. | 4 | 4 |
| 24.05.2007 | 16:20 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Nach Verkehrsunfall mit Moped (BM 60 CG) ca. 3-4 lt. Treibstoff ausgeflossen. | 2 | 4 |
| 24.05.2007 | 18:46 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei LKW war der Tank kaputt. | 4 | 12 |
| 22.05.2007 | 18:05 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Die Wohnung war versperrt. | 3 | 3 |
| 21.05.2007 | 17:13 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 6 | 6 |
| 18.05.2007 | 19:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Hund über Böschung gestürzt. | 13 | 13 |
| 17.05.2007 | 16:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 17.05.2007 | 23:42 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Höhe Squash-Halle - S6/Brücke in die Mur. | 15 | 45 |
| 16.05.2007 | 14:32 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 244/4 ausunbekannter Ursache ausgelöst. | 8 | 8 |
| 16.05.2007 | 21:17 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU eines PKW's auf der S6. FF Kapfenberg vor Ort. | 26 | 52 |
| 15.05.2007 | 08:43 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Band im Sicherungskasten - Brand selbst gelöscht. | 13 | 13 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 12.05.2007 | 23:12 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 15/7 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 13 | 13 |
| 09.05.2007 | 21:32 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Wohnung verletzt. | 7 | 7 |
| 07.05.2007 | 08:18 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW verursachte eine ca. 100 m lange Ölspur. | 5 | 5 |
| 07.05.2007 | 11:03 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 8 durch Umbauarbeiten ausgelöst. | 13 | 13 |
| 07.05.2007 | 15:27 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person hat seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen - W.Tür zugefallen. | 5 | 5 |
| 04.05.2007 | 18:32 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslösung Melder 3/7 EG Müllpaltz aus unbekannter Ursache. | 18 | 18 |
| 30.04.2007 | 07:57 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Whg. gestürzt. | 4 | 4 |
| 29.04.2007 | 17:11 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Fahrzeug durch Lenker gelöscht | 17 | 17 |
| 29.04.2007 | 01:40 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Kleinbrand im Restmüllkübel. | 2 | 2 |
| 25.04.2007 | 16:09 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Fahrzeugbrand - jedoch kein FZ gefunden. | 18 | 18 |
| 22.04.2007 | 11:13 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnung von Polizei bereits geöffnet. | 6 | 6 |
| 22.04.2007 | 11:47 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Katze mit der Pfote bei Kastentür eingeklemmt. | 6 | 6 |
| 21.04.2007 | 18:22 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungsbesitzer ist die Tür ins Schloss gefallen. | 6 | 12 |
| 19.04.2007 | 10:34 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | LKW rollte Führerlos die Bienensteinstraße hinunter. Ein Verkehrsspiegel, Gargagenanlage wurde dabei beschädigt. Prallte gegen einen Baum, welcher umstürzte und quer über die Straße lag. | 8 | 16 |
| 15.04.2007 | 00:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Gattin des Wohnungsbesitzer konnte nicht in die Wohnung. | 7 | 7 |
| 14.04.2007 | 08:03 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person im Lift eingeschlossen. | 5 | 5 |
| 08.04.2007 | 15:39 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Meldung Person in Wohnung. Beim Eintreffen kein Einsatz erforderlich. | 9 | 9 |
| 07.04.2007 | 16:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungsbesitzerin in der Wohnung verletzt vorgefunden. | 6 | 6 |
| 06.04.2007 | 16:53 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand eines Traktors beim Anwesen Kirl in Oberaich. Brand griff auf Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes über. | 24 | 144 |
| 05.04.2007 | 17:45 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Beim Eintreffen mit der DLK, war die Tür bereits geöffnet. | 3 | 3 |
| 04.04.2007 | 09:18 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslösung unbekannt. An der Anlage wurde gearbeitet. Es war kein Fehler festzubar. (Feueralarm und Feuerruhe) innerhalb von 2 Minuten. | 16 | 16 |
| 03.04.2007 | 21:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 6 | 6 |
| 02.04.2007 | 08:05 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA durch Staubentwicklung ausgelöst. | 9 | 9 |
| 01.04.2007 | 09:04 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 18/02 im Herren WC durch Zigaretten Rauch ausgelöst. | 13 | 13 |
| 31.03.2007 | 17:44 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 20/16 ausgelöst durch Geschirrspüler. | 14 | 14 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 27.03.2007 | 12:25 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW am Schiffländ von der Straße abgekommen und in ein parkendes Auto gefahren. Der Verursacher ist auf einen Baumstumpf bzw. einen Betonklotz eines Verkehrszeichens aufgefahren. | 1 | 2 |
| 25.03.2007 | 16:48 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 20.03.2007 | 05:02 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Baum lag über der Straße. | 6 | 6 |
| 18.03.2007 | 01:02 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Zeitungsausträgerin (Krone) in Lift eingeschlossen. | 2 | 2 |
| 18.03.2007 | 21:08 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Eine Person zwischen Rennfeld und Hutterer abgängig. | 28 | 112 |
| 17.03.2007 | 16:06 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Küchenbrand durch Kochgut. | 21 | 42 |
| 13.03.2007 | 19:24 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 32/02 im 3.OG durch Zigarrentenrauch ausgelöst. | 13 | 13 |
| 11.03.2007 | 09:57 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei Hrn. Waxenegger ist die Wohnungstür zugefallen. | 5 | 5 |
| 10.03.2007 | 20:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Kleiner Ölfleck durch Moped. | 5 | 5 |
| 09.03.2007 | 07:50 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 4 |
| 08.03.2007 | 07:52 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA vor Eintreffen der Feuerwehr wieder scharf gemacht. | 10 | 10 |
| 08.03.2007 | 07:06 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 1 | 1 |
| 07.03.2007 | 03:11 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA Auslösung durch Wasserdampf bzw. Wasserschaden in der Küche (Melder 085/01). | 9 | 9 |
| 07.03.2007 | 02:06 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 28.02.2007 | 04:53 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 85/08 durch Wassereintritt ausgelöst. | 7 | 7 |
| 28.02.2007 | 08:20 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Wohnung umgefallen. | 4 | 4 |
| 28.02.2007 | 10:29 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 24/1 durch Schweißarbeiten ausgelöst. | 8 | 8 |
| 26.02.2007 | 11:02 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Stromausfall in Bruck an der Mur. | 4 | 4 |
| 25.02.2007 | 00:27 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW kolletierte mit Felsen. | 15 | 15 |
| 25.02.2007 | 00:42 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 6 |
| 22.02.2007 | 09:41 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 102/02 durch Wasserdampf ausgelöst. | 8 | 8 |
| 22.02.2007 | 21:42 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW drohte in die Mur zu stürzen | 5 | 5 |
| 19.02.2007 | 01:01 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU zweier PKW. Ein PKW im Straßengraben. | 6 | 12 |
| 19.02.2007 | 12:16 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie wurde vor Eintreffen der FF-Bruck zurückgeschaltet. | 13 | 13 |
| 17.02.2007 | 20:06 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ölspur von der Wienerstr. bis Arndorferstr. | 13 | 26 |
| 13.02.2007 | 15:39 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 7 | 7 |
| 13.02.2007 | 21:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW fuhr in parkendes Auto. Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. | 22 | 44 |
| 12.02.2007 | 10:00 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 5/01 durch Zigarettenrauch ausgelöst. | 8 | 8 |
| 08.02.2007 | 09:58 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 1/6 - (Keller Umspannwerk - Burggasse) | 14 | 14 |
| 08.02.2007 | 12:08 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 111/5 durch Zigarettenrauch ausgelöst. | 9 | 18 |
| 07.02.2007 | 12:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Ölaustritt in die Mürz. | 2 | 4 |
| 07.02.2007 | 14:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Leichter Schaum auf der Mur. | 2 | 2 |
| 06.02.2007 | 13:36 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU zweier PKWs. | 13 | 13 |
| 06.02.2007 | 22:36 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 25 | 25 |
| 06.02.2007 | 13:47 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 04.02.2007 | 02:38 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 11/6, 1 OG-Bar aus unbekanntem Gründen ausgelöst. | 9 | 9 |
| 04.02.2007 | 13:53 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Nach übergelaufenen Waschbecken Küche ca. 2 cm Wasser am Boden. | 3 | 3 |
| 02.02.2007 | 01:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 02.02.2007 | 13:20 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Küchenbrand im 5. Stockwerk. | 22 | 44 |
| 01.02.2007 | 11:18 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Durch Arbeiten im Gästehaus wurde Alarm ausgelöst. | 10 | 10 |
| 31.01.2007 | 17:49 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei PKW floß ca. 3l Flüssigkeit aus. | 7 | 7 |
| 30.01.2007 | 08:44 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand in der Röstanlage der Fa. Nußbaumer. | 14 | 14 |
| 30.01.2007 | 21:06 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Stromausfall im gesamten Stadtgebiet. Personen im Lift | 19 | 19 |
| 30.01.2007 | 23:34 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 4 |
| 29.01.2007 | 20:35 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Bei Eintreffen wurde die Wohnung bereits von der betroffenen Person selbst geöffnet. | 5 | 5 |
| 28.01.2007 | 00:54 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 15 | 15 |
| 28.01.2007 | 07:59 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA 18/02 durch Zigarettenrauch ausgelöst. | 12 | 12 |
| 28.01.2007 | 08:02 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 12/01 durch Duftkerzen, im Bereich Küche 1.OG, ausgelöst. | 4 | 4 |
| 27.01.2007 | 07:56 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 153/09 durch Dampf des Wäschetrockners ausgelöst. | 17 | 17 |
| 27.01.2007 | 10:11 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU S35 > Bruck (NZ-Kurve). Fahrzeug im Straßengraben. | 19 | 38 |
| 26.01.2007 | 10:27 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | 3 | 3 |
| 24.01.2007 | 13:00 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Fa. Siemens hat bei der Brandmeldeanlage arbeiten durchgeführt. | 7 | 7 |
| 23.01.2007 | 19:26 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | LKW gegen die Fahrtrichtung auf die S 35 aufgefahren. Durch Geisterfahrerkrallen alle vier Reifen kaputt. | 3 | 6 |
| 22.01.2007 | 18:27 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person war im Aufzug. | 8 | 8 |
| 21.01.2007 | 16:57 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tür ist ins Schloss gefallen. | 4 | 8 |
| 20.01.2007 | 19:08 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 30/09 im 1. Stock aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 14 | 14 |
| 19.01.2007 | 08:36 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW fuhr 2-3 Leitpföcke um. | 9 | 9 |
| 18.01.2007 | 01:25 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Im 1. Stock (Stiegenhaus) wurde Pulverlöscher abgefeuert. Stiegenhaus verqualmt. | 9 | 9 |
| 16.01.2007 | 00:23 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Gasgeruch im Sportwetten Cafe Admiral. | 17 | 17 |
| 16.01.2007 | 03:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 15 | 15 |
| 16.01.2007 | 05:49 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU von drei PKW's | 15 | 30 |
| 16.01.2007 | 08:28 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | VU - PKW umgestürzt. Betriebsmittel ausgeflossen. | 14 | 28 |
| 16.01.2007 | 20:53 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Tür gewaltsam geöffnet. Person in verwahter Wohnung vorgefunden. | 4 | 8 |
| 16.01.2007 | 06:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 16.01.2007 | 06:50 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 16.01.2007 | 08:39 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 4 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 15.01.2007 | 06:22 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Linie 9/9 aus unbekannter Ursache ausgelöst. | 10 | 10 |
| 12.01.2007 | 11:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 10.01.2007 | 11:32 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person verstorben. | 3 | 3 |
| 08.01.2007 | 07:18 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Vor Eintreffen der FF Bruck wurde BMA wieder zurückgestellt. | 9 | 9 |
| 08.01.2007 | 12:17 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnung nicht versperrt. | 2 | 2 |
| 06.01.2007 | 21:35 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 7 | 7 |
| 06.01.2007 | 22:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 8 | 8 |
| 05.01.2007 | 17:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | VU zweier Fahrzeuge. | 7 | 7 |
| 03.01.2007 | 12:57 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Auslösung der Meldergruppe 3/1E durch Küchendunst. 4 OG Restaurant/Küche. Für die FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 9 | 9 |
| 03.01.2007 | 12:30 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Brand im Heizungsraum. | 15 | 15 |
| 01.01.2007 | 00:10 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Brand einer Fichte durch eine Silvesterrakete - Brand von selber ausgegangen. Für die FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 25 | 25 |
| 01.01.2007 | 01:35 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Rauchentwicklung am Kirchplatz bei Fa. Karlon. | 22 | 22 |
| 01.01.2007 | 13:28 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | BMA durch Räucherstäbchen im Zi 503 durch einen Gast ausgelöst. | 19 | 19 |
| 01.01.2007 | 04:53 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Vollbrand einer Gartenhütte. | 20 | 80 |
| 31.12.2006 | 18:40 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür ins Schloß gefallen. | 3 | 3 |
| 30.12.2006 | 14:10 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Für FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 13 | 13 |
| 28.12.2006 | 13:49 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW nach Verkehrsunfall - Diesel und Motoröl verloren. | 2 | 4 |
| 28.12.2006 | 12:30 | Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P. | Frontalzusammenstoß zweier PKW. Einsatzort vorerst nicht bekannt daher Alarmierung der FF Bruck u. Pernegg. Zwei Personen noch im Fahrzeug. | 16 | 16 |
| 27.12.2006 | 13:48 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 6/1 (Stiegenhaus-Keller) durch Staubentwicklung ausgelöst. Für FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 13 | 13 |
| 27.12.2006 | 17:00 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Zusammenstoß zweier PKW im Bereich der Auffahrt zu S6 FR Wien; 1 Person verletzt. Betriebsmittel ausgeflossen. | 15 | 30 |
| 27.12.2006 | 17:02 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 2 | 2 |
| 27.12.2006 | 17:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 4 | 4 |
| 27.12.2006 | 18:20 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 3 |
| 26.12.2006 | 15:38 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Kein Einsatz erforderlich! Vermisste Person wurde gefunden. | 3 | 3 |
| 23.12.2006 | 03:55 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Küchenbrand - Küche vollständig ausgebrannt. Brand erlosch durch Sauerstoffmangel. | 7 | 21 |
| 20.12.2006 | 09:45 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 8 | 8 |
| 20.12.2006 | 10:05 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Mistkübelbrand | 3 | 3 |
| 18.12.2006 | 09:31 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | LKW abgerutscht | 4 | 20 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 18.12.2006 | 09:30 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 3 | 9 |
| 17.12.2006 | 06:45 | Alarmstufe 1 - Kleinbrand | Restmüllcontainerbrand | 5 | 5 |
| 17.12.2006 | 18:54 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | | 25 | 25 |
| 15.12.2006 | 11:08 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Person in Wohnung gestürzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnungstür bereits durch Rotes Kreuz geöffnet. Für die FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 2 | 2 |
| 15.12.2006 | 11:48 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Mistkübelbrand | 2 | 2 |
| 14.12.2006 | 03:14 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW ins Schleudern geraten. Bei PKW entstand Totalschaden. | 3 | 6 |
| 14.12.2006 | 21:09 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Wohnungstür im 2. Stock zugefallen. Keine Möglichkeit für den Schlüsseldienst. | 4 | 8 |
| 12.12.2006 | 07:42 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Durch Schleifarbeiten BMA ausgelöst. Für FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 9 | 9 |
| 11.12.2006 | 23:11 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW stand am Mittelstreifen. Achse ausgerissen. | 3 | 3 |
| 07.12.2006 | 08:36 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Durch Umbauarbeiten der Fa. E-Merl - Linie 41 ausgelöst. Für FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 11 | 11 |
| 07.12.2006 | 13:29 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | Bei PKW (B 1 IDN ca. 0,5 l Diesel ausgeronnen. | 2 | 2 |
| 07.12.2006 | 13:58 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Angebranntes Kochgut in einer Mitarbeiterküche. Melder 092/09 ausgelöst. | 12 | 12 |
| 06.12.2006 | 07:12 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Durch Wasserdampf wurde Linie 285/11 ausgelöst. Für FF Bruck kein Einsatz erforderlich. | 13 | 13 |
| 05.12.2006 | 16:57 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Techniker: Hr. Rückschluß anwesend 2x Melder 244/4 aus unbekannter Ursache ausgelöst. Für FF kein Einsatz | 17 | 17 |
| 05.12.2006 | 17:48 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Techniker Hr. Rückschluß anwesend Melder 244/4 wieder 2x ausgelöst - Ursache unbekannt. Kein Einsatz erforderlich Meldegruppe 244 (6 Melder) vom Haustechniker ausgeschaltet. | 18 | 18 |
| 02.12.2006 | 21:49 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 7/1 wegen Zigarettenrauch ausgelöst. | 13 | 13 |

| Datum | Alarmzeit | Einsatzart | Kurzbeschreibung | Mannschaft | Mannstunden |
|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 02.12.2006 | 00:42 | Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz | PKW auf S 35 - Fahrtrichtung Bruck seitlich in Graben gefahren. Fahrer verschwunden. Mit Personensuche begonnen. Wurde von der Polizei in nahegelegenen Gasthaus gefunden. | 8 | 16 |
| 01.12.2006 | 22:31 | Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand | Melder 9/3, EG-Übergang, aus ungekannten Gründen ausgelöst. Für FF kein Einsatz erforderlich | 8 | 8 |