

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
28.11.2008	08:55	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Einsatzort Kapfenberg.	9	9
28.11.2008	17:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Mieter in der Wohnung verletzt.	5	5
27.11.2008	13:44	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verletzter Schwan bei Tischlerei Kierner vorgefunden.	3	6
25.11.2008	16:34	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Eingeheizter Ofen - Ofenrohr umgefallen. Wohnung verraucht.	1	1
23.11.2008	02:50	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Platinkistkübel in Brand.	19	19
20.11.2008	17:59	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Küchenbrand im 2.OG.	23	46
20.11.2008	15:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ein Reifenschaden bei PKW.	3	6
19.11.2008	21:01	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 3/7 aus unbekanntem Gründen ausgelöst.	17	17
17.11.2008	16:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	LKW der Fa. Nußbaumer von Forststraße abgekommen.	4	12
15.11.2008	00:01	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung in Not. Wohnungstür war bereits geöffnet.	13	13
15.11.2008	21:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
14.11.2008	05:34	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 3/7 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	9	9
11.11.2008	12:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Das Ladegut eines LKWs hat sich verschoben.	2	6
07.11.2008	17:50	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 5/1 durch Brand eines Restmüllkübels ausgelöst.	16	16
06.11.2008	15:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	LKW-Zug mit Hydraulischen Öl verschmutzt.	2	4
04.11.2008	06:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
03.11.2008	07:53	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 32/2 durch Wasserdampf ausgelöst. KwK erforderlich.	9	9
01.11.2008	01:06	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Papier und Abfall wurden vor Eingangstor neben ehem. Bäckerei "Sauruck" in Brand gesetzt. Sprechanlage verschmort, Glastür (Außenscheibe) kaputt.	12	12
25.10.2008	23:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Fünf Personen zwischen 2. u. 3 Stock mit Lift steckengeblieben.	10	20
18.10.2008	09:20	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 178/03 durch Umbauarbeiten ausgelöst.	22	22
16.10.2008	10:39	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Sieben Jungtiere auf Eisenbahngleisen.	8	24
13.10.2008	11:56	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 8/6 durch Staub ausgelöst.	6	6
10.10.2008	06:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Traktoranhänger umgekippt in der Kurve Einödstraße, Unterführung Höhe Kalte Quelle.	12	24
10.10.2008	06:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		1	1
10.10.2008	22:13	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verkehrsunfall zweier PKW's.	4	4
10.10.2008	23:13	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verkehrsunfall zweier PKW's.	4	4
09.10.2008	01:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Keine Person im Lift.	15	15
08.10.2008	12:08	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA / DKM 25/3 ausgelöst.	12	12
04.10.2008	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW in der Wiese stecken geblieben.	5	15
01.10.2008	03:37	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Boiler defekt. Wohnung unter Wasser.	6	12
27.09.2008	11:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	ca. 5 cm Wasserstand im Bereich der Werkstätte nach Wasserrohrbruch.	6	12
26.09.2008	12:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Meßanlage f. Fließgeschwindigkeit in der Mur von Wind abgerissen und untergegangen.	4	8

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
26.09.2008	13:37	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung.	4	8
24.09.2008	09:21	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person im 1. OG, nicht ansprechbar.	3	3
21.09.2008	18:33	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Laute Explosion durch einen Knallkörper.	23	23
16.09.2008	14:32	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 6/3 ausgelöst - Unbekannte Ursache.	8	8
16.09.2008	17:46	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 36/3 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	16	16
15.09.2008	13:51	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW in Straßengraben gerutscht.	6	6
13.09.2008	12:13	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bedienfehler beim Tanken	2	2
09.09.2008	13:14	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Roter Film einer unbekanntes Substanz hat sich am Boden der Mürz abgesetzt.	2	4
07.09.2008	08:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wasser floß über die Hausmauer bis auf die Straße.	9	18
06.09.2008	11:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Beim Eintreffen war die Katze wieder vom Dach herunter.	3	3
06.09.2008	16:29	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA - Melder 7/1 durch Duftspray im Wäscherraum ausgelöst.	10	10
06.09.2008	23:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	In der Wohnung wird eine verletzte Person vermutet.	14	14
03.09.2008	10:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Mürz - Wasser war milchig. Geringe Waschmittelflüssigkeit in die Mürz gelangt.	2	4
03.09.2008	20:55	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Gelöschter Brand eines Abfallhaufens.	32	32
02.09.2008	07:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung.	3	3
02.09.2008	08:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung.	3	3
02.09.2008	17:55	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA Anlage durch Prospekte verstellt. Melder 10/3 durch anstarten eines Mopeds ausgelöst.	16	16
01.09.2008	14:18	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verkehrsunfall - LKW gegen PKW	15	15
29.08.2008	11:31	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4
29.08.2008	11:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU von 5 PKW's Personen wurden von RK gerettet.	14	28
28.08.2008	19:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wespenkrug im Geräteschuppen.	2	2
26.08.2008	12:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Beim Tanken überfüllte der Kraftfahrer der Fa. Rumpold sein Fahrzeug - ca. 20l Diesel.	5	5
25.08.2008	01:05	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 10/2 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	10	10
25.08.2008	15:24	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Auslösung DKM 45/01 - TA	14	14
25.08.2008	20:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bei Postbus ca. 10l Diesel ausgeronnen.	2	2
24.08.2008	05:02	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Meldergruppe 10 aus unbekannter Ursache ausgelöst. Melder nicht auffindbar.	14	14
24.08.2008	16:06	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ein PKW fuhr auf ein parkendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das parkende Fahrzeug auf den Gehsteig geschoben.	9	18
23.08.2008	07:15	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 7/1 vermutlich durch Zigarettenrauch ausgelöst.	18	18
22.08.2008	08:33	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Vermutlich Verletzte Person in der Wohnung.	13	13

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
22.08.2008	14:51	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Nach geplatzten Hydraulikschlauch Öl auf Straße und Wiese.	18	54
21.08.2008	01:46	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder der Linie 10 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	9	9
20.08.2008	17:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU zweier PKW's; eine Verletzte Person	22	22
19.08.2008	08:56	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		10	50
19.08.2008	17:30	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.		4	8
18.08.2008	16:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	LKW streifte mit der rechten Seite seines Sattelanhängers den Betonlichtmasten. Dieser wurde derartig schwer beschädigt, dass er umzustürzen drohte,	5	10
18.08.2008	16:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Sattelzufahrzeug beschädigte einen Betonlichtmast schwer, dieser drohte umzustürzen.	2	4
17.08.2008	00:25	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA Linie 10/2 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	13	13
17.08.2008	07:52	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA Linie 4/13 durch Toaster ausgelöst.	15	15
15.08.2008	19:52	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Einhausung ca. 30 cm unter Wasser.	3	3
15.08.2008	14:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Keller ca. 20 cm unter Wasser.	2	8
15.08.2008	06:30	Alarmstufe 6 - Techn. Großeinsatz	Anforderung durch Landesfeuerwehrkommando Suchaktion im Leopoldsteinersee - Eisenerz	7	49
14.08.2008	11:30	Alarmstufe 6 - Techn. Großeinsatz	Person abgängig.	2	16
13.08.2008	10:14	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder durch Toaster ausgelöst.	16	16
12.08.2008	07:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Katze im gekippten Fenster eingeklemmt.	2	2
11.08.2008	10:59	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 9 aus unbekannter Ursache ausgelöst. BMA wurde bereits zurückgestellt.	12	12
11.08.2008	21:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Beim Fahrzeug ist durch undichte Stahlleitung Betriebsmittel ausgetreten.	3	3
06.08.2008	11:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
06.08.2008	07:45	Alarmstufe 3 - Großbrand	Durch Blitzschlag entzündete sich ein Baum u. Latschen im Haindkar.	2	20
04.08.2008	15:28	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 1186/02 durch technischen Defekt ausgelöst.	13	13
04.08.2008	17:31	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wassereintritt in der Eingangshalle.	9	9
04.08.2008	18:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wasserzulauf zum Geschirrspüler defekt.	5	10
01.08.2008	21:43	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW fuhr bei Kreisverkehr Leobnerstr. >FR Leoben< auf die Verkehrsinsel auf und verkeilte sich dabei mit dem Verkehrszeichen	6	12
31.07.2008	13:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verunglückte Person in der Wohnung eingeschlossen. Person verstorben.	8	8
29.07.2008	11:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Tür ins Schloß gefallen.	4	4

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
25.07.2008	21:38	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Rauchentwicklung nach abschießen von Feuerwerkskörpern.	15	15
23.07.2008	13:50	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Druckknopfmelder 4/1 KG mutwillig durch Kinder gedrückt.	14	14
21.07.2008	22:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person meldete starken Geruch nach Benzin aus Kanal.	2	2
20.07.2008	16:56	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	DKM 32/1 eingeschlagen bzw. eingedrückt.	18	18
20.07.2008	07:40	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Anforderung durch Florian Mürzzuschlag "Person auf Baukran"	5	15
20.07.2008	14:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Auto verstellte Garagenausfahrt.	4	4
18.07.2008	20:33	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Angebranntes Kochgut; Person hat eingeschlafen - war Zuhause.	25	25
17.07.2008	02:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU eines PKW - keine Verletzten	17	34
15.07.2008	15:51	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	20 KV - Starkstromkabel der Tunnelröhre (FR Bruck) bei Bauarbeiten beschädigt. Kappe verschmorrt und dadurch entstand Rauchentwicklung.	16	16
12.07.2008	14:32	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Beim Eintreffen war die eingeschlossene Person vom Hausbesitzer befreit worden.	3	3
12.07.2008	15:55	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Laut Polizei Baum auf der Straße.	6	6
11.07.2008	19:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	WHg. ins Schloß gefallen, Schlüssel innen angesteckt.	7	7
11.07.2008	21:46	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Tür versperrt. Besitzerin hat Schlüssel verloren.	7	7
10.07.2008	17:06	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Wiesenbrand im Bereich ehem. - Schrottplatz - Oswald re. Mürzzeile Diemlach.	11	22
07.07.2008	19:27	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 2/1 durch unbekannter Ursache ausgelöst.	5	5
01.07.2008	20:27	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person im E-Werkskanal der Mur.	29	29
29.06.2008	00:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bei Forstbagger Hydrauliköl ausgeflossen.	6	18
28.06.2008	23:54	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wassereintritt im 3. Stock an der Decke.	5	5
27.06.2008	09:09	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 3/1 durch Staub ausgelöst.	16	16
27.06.2008	12:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
26.06.2008	06:10	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brandobjekt - Gartenhütte KEIN Brand entdeckt!	9	9
22.06.2008	15:41	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brand zweier Schwellen der ÖBB.	16	16
22.06.2008	18:11	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person auf Balkon ausgesperrt.	5	5
21.06.2008	11:45	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	1) Zwischen Himmelwirt und Hutterer wurden Äste abgeheizt. 2) Auf der Pischkalm wurden ebenfalls Äste abgeheizt. Lt. Aussage wurden beide Aktivitäten gemeldet.	28	84

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
21.06.2008	12:24	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW mit Anhänger kam ins Schleudern und die Lenkerin kam von der Fahrbahn ab. Nach dem Anprall gegen die Straßenböschung kam das Zugfahrzeug auf der Überholspur zum Stillstand. Der Anhänger blieb im Straßengraben liegen.	13	26
21.06.2008	12:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW	4	8
20.06.2008	12:26	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 27/1 im DG/Wohnung 3 durch Nebelmaschine ausgelöst.	11	11
20.06.2008	18:29	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Abbrand von Ästen wg. Feuerbrand durch die Firma Rupert SIEBER (bei Stadtpolizei gemeldet)	13	13
20.06.2008	20:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Motoradfahrer kam auf der S 35 zu Sturz; Verorgung durch NAW; Fahrer ansprechbar.	21	21
17.06.2008	12:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	2 Pers. auf der Mürzinsel vorgefunden.	13	26
17.06.2008	15:08	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA Linie 7/5 und 7/10 Ausgelöst durch Trafobrand einer Lampe.	13	13
14.06.2008	09:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wohnungsöffnung auf Anweisung der Polizei.	2	2
14.06.2008	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Mithilfe beim Abtransport eines Patienten.	4	4
12.06.2008	06:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Hornissennest an der Hauswand.	1	1
12.06.2008	10:05	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Wohnungsöffnung - Person in der Wohnung meldet sich nicht.	5	10
10.06.2008	06:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW in Anprallbock bei der Autobahnabfahrt - Oberaich gefahren. Fahrer eingeklemmt.	13	26
05.06.2008	15:10	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 168/08 durch Schleifarbeiten ausgelöst.	13	13
03.06.2008	17:33	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Kellerabgang unter Wasser.	6	6
30.05.2008	08:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW über Böschung gestürzt.	4	8
28.05.2008	08:29	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 4/11 -Tiefparterre aus unbekannter Ursache ausgelöst.	12	12
28.05.2008	14:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Schlange (ungiftige) in der Wohnung.	3	3
27.05.2008	17:37	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW leicht über die Böschung am Murkai gerollt.	3	3
26.05.2008	11:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Whg. versperrt - vermutlich Person in Whg. gestürzt.	4	4
23.05.2008	17:58	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 16/2 aus unbekannter Ursache ausgelöst. BSB vor Ort.	13	13
21.05.2008	06:32	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Whg. gestürzt.	2	2
20.05.2008	13:34	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ast v. Baum abgebrochen und auf Parkplatz Wienerstr. Admiral Sportwetten gestürzt bzw. auf Plakatwand hängengeblieben.	3	3

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
18.05.2008	00:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW stand nicht ordnungsgemäß auf dem Parkplatz - Minorittenplatz.	2	2
18.05.2008	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Schafe waren auf dem Nikolausweg.	2	4
18.05.2008	21:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW - Fahrzeug in Ampelvorrichtung geprallt. Weitere Fahrzeug auf PKW aufgeprallt. - Öl ausgetreten - Keine Person verletzt.	5	5
17.05.2008	21:23	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 29/04 in Suite 553 aus unbekannter Ursache ausgelöst. (vermutlich Zigarette) Brandmeldeanlage bereits zurückgestellt. Abfrage nicht mehr möglich.	14	14
15.05.2008	12:40	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Bahndamm ca. 2m ² in Brand.	2	2
14.05.2008	15:27	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Besitzer in der Wohnung - Verdacht auf Überdosis.	5	5
14.05.2008	18:38	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 8/9 lässt sich nicht rückstellen.	15	15
13.05.2008	13:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Kleine Straßenwalze von Platz abgerutscht und im Seitengraben zu einem Garten hängengeblieben.	2	2
11.05.2008	17:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Zusammenstoß zweier PKW; 2 Pers. verletzt aber nicht eingeklemmt. Ölaustritt bei einem PKW	19	38
11.05.2008	20:41	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Starke Rauchentwicklung im Keller. Brand bereits vom Besitzer mittels Pulverlöscher gelöscht.	32	64
11.05.2008	18:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW	3	6
11.05.2008	18:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW	3	6
10.05.2008	16:35	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU (Frontal) mit 2 PKW. Geringe Menge an Treibstoff und Motoröl ausgetreten.	17	17
09.05.2008	13:42	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person bei der GKK über die Mauer in die Mur gestürzt.	18	36
07.05.2008	08:49	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung gestürzt.	2	2
07.05.2008	12:23	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 21/01 durch Raucher ausgelöst.	12	12
07.05.2008	18:11	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Meldung - Wohnungsbrand über Notruf (Kind) Keine Wohnungsbrand fest gestellt.	18	18
05.05.2008	16:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person hat sich aus der Wohnung ausgesperrt.	3	3
04.05.2008	08:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wohnung verschlossen.	4	4
03.05.2008	00:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW auf einen Stein aufgefahren.	5	10
03.05.2008	15:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wohnungsinhaber haben den Schlüssel innen stecken lassen und die Wohnung Whg verlassen.	3	3
03.05.2008	22:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in der Wohnung hat Selbstmord angekündigt.	18	18
29.04.2008	07:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	4

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
28.04.2008	16:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	LKW kam von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben.	2	14
28.04.2008	14:48	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Zimmerbrand - Kochgut auf dem Herd. Starke Rauchentwicklung.	16	16
25.04.2008	13:35	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU im Tanzenbergtunnel	17	34
24.04.2008	13:06	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 1 37/10 ausgelöst.	9	9
22.04.2008	02:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Kein Einsatz erforderlich. Gesuchte Person wohnt nicht in dieser Wohnung.	3	3
22.04.2008	12:15	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person hat sich aus der Wohnung gesperrt.	3	3
21.04.2008	01:43	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person im Aufzug eingeschlossen.	3	3
21.04.2008	17:59	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		5	10
21.04.2008	17:44	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Zusammenstoß mehrer Fahrzeuge.	28	56
16.04.2008	00:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Whg versperrt bei genannter Person.	11	11
15.04.2008	02:23	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 9/12 durch Wasserdampf einer Desinfektionsmaschine ausgelöst.	11	11
14.04.2008	14:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Klein LKW kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Absperrung zum Autoabstellplatz des Autohauses Huber.	16	16
11.04.2008	05:26	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 10 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	14	14
04.04.2008	01:51	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU LKW - Kleintransporter. Eine Person eingeklemmt.	21	42
02.04.2008	10:11	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brandmelder Linie 12/2 durch Wasserdampf ausgelöst.	9	9
31.03.2008	00:52	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Müllcontainerbrand wurde von der Polizei mittels Pulverlöcher gelöscht.	3	3
31.03.2008	13:38	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Öl- u. Treibstoffspur auf der Fahrbahn.	9	9
29.03.2008	19:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Laut Polizei Katze auf dem Hausdach.	3	3
28.03.2008	16:36	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brand eines Müllcontainer.	8	8
25.03.2008	11:10	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 49/1 durch Schneidarbeiten ausgelöst.	8	8
23.03.2008	15:31	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Glutreste eines Osterfeueres.	11	22
23.03.2008	09:35	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Unrat sowie ein Müllcontainer hat sich durch ein nicht abgelöschtes Osterfeuer entzündet. Glutrest von ca. 4 m².	26	52
22.03.2008	19:26	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Wiesenbrand.	28	28
21.03.2008	14:36	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	3
21.03.2008	13:37	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Vollbrand einer Gartenhütte.	27	54
21.03.2008	19:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wasserschaden in Whg. 3.OG.	15	30
19.03.2008	16:30	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Fungierter Anruf aus einer Telefonzelle in Kapfenberg.	15	15
19.03.2008	19:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bei Notarztfahrzeug von Bruck war Ölwanne defekt.	5	5
18.03.2008	02:53	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person in Wohnung gestürzt.	14	14
18.03.2008	09:19	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 25/01 durch Haarspray ausgelöst.	7	7
18.03.2008	11:58	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 25/01 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	7	7
15.03.2008	10:31	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person in Mur. Anforderung der FF Pernegg.	17	34

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
14.03.2008	13:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		3	6
14.03.2008	12:38	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	1) VU Notaufahrt S6 - 3 PKW 2) VU Tanzenbergtunnel > Wien - 4 PKW u. 1 LKW	18	72
13.03.2008	21:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Eine Person am Murofer.	29	29
12.03.2008	09:09	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU zweier PKW	15	15
09.03.2008	18:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ölfleck vor der Sporthalle.	2	2
07.03.2008	08:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ölaustritt aus dem Fahrzeug.	5	5
07.03.2008	09:03	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ölfleck vor Garage - Bahnhofhotel/Pischkerstraße	2	2
06.03.2008	12:34	Alarmstufe 3 - Großbrand	Brand in der Schredderanlage. Starke Rauchentwicklung in der ganzen Produktionshalle.	20	60
04.03.2008	17:07	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bei LKW ist der Hydraulikschlauch geplatzt.	2	4
03.03.2008	16:50	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Starker Rauch beim Haus Nr. 4 aus Kamin.	7	7
03.03.2008	16:11	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU - LKW-Zug kam von der Fahrbahn ab, durchstieß die dortige Betonleitwände und stürzte in eine Baugrube. Fahrer verletzt.	19	114
03.03.2008	16:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	LKW umgestürzt.	4	20
02.03.2008	14:47	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 5 ausgelöst.	23	23
01.03.2008	13:14	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		10	10
01.03.2008	13:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		8	8
01.03.2008	16:44	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Stromausfall durch Leitungsschaden	2	12
29.02.2008	07:26	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Heizraum unter Wasser.	6	18
26.02.2008	17:55	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Die Person hatte bereits die Wohnung geöffnet.	11	11
21.02.2008	18:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW u. Moped. 1 Verletzte Person von RK versorgt.	12	12
20.02.2008	09:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Person von RK erstversorgt.	14	14
20.02.2008	12:05	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	PKW über Böschung gerutscht..	3	3
19.02.2008	10:29	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder bereits zurück gestellt. Melder 14/7 durch Popcorn ausgelöst.	9	9
18.02.2008	12:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Bagger umgestürzt.	2	6
16.02.2008	13:45	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Auffahrunfall 2'er PKW's	15	15
14.02.2008	19:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PkW - ein Reifen fehlte	11	22
14.02.2008	21:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
13.02.2008	11:23	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Verletzte Person in Wohnung vermutet.	5	5
12.02.2008	16:40	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Salzsäureaustritt bei einem Sattelkraftfahrzeug.	19	114
10.02.2008	20:43	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Whg. Tür bereits geöffnet.	23	23
05.02.2008	21:16	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	BMA 118/001 ausgelöst - Mistkübelbrand bei Stiege 1 (Kassa) - Brand gelöscht von priv. Person.	17	17
04.02.2008	08:19	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wohnung bereits geöffnet - Person anwesend.	11	11
03.02.2008	08:04	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		6	6
01.02.2008	10:17	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand		11	11
31.01.2008	11:09	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Im Bügelraum durch Bügelpresse ausgelöst. - Melder 22/2.	7	7
31.01.2008	11:40	Alarmstufe 6 - Techn. Großeinsatz		2	4

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
30.01.2008	16:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Benzinverlust bei PKW, geringe Menge (ca. 2L) - Benzintank undicht.	1	1
29.01.2008	21:45	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Lötarbeiten in Whg. Dachgeschoss - Auslösung v. Melder 21/7 KEE.	12	12
28.01.2008	07:10	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Birkenbaum auf Gartenhütte gefallen.	1	1
28.01.2008	10:35	Alarmstufe 6 - Techn. Großeinsatz	Stromausfall - Ort Breitenau.	6	24
28.01.2008	14:00	Alarmstufe 6 - Techn. Großeinsatz	Kat. Einsatz	1	7
27.01.2008	08:21	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 15/001E aus unbekannter Ursache ausgelöst.	10	10
27.01.2008	08:35	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ein Baum entwurzelt und auf zweiten Baum gestürzt.	4	4
27.01.2008	09:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Baum stürzte auf ein Carport.	10	30
27.01.2008	07:14	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Dach wurde durch Sturm abgedeckt.	2	4
27.01.2008	08:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Umgestürzte Bäume - Straße versperrt. Dach abgedeckt.	4	20
27.01.2008	08:50	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Baum auf Stromleitung gestürzt.	4	8
27.01.2008	08:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		2	10
27.01.2008	13:04	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Trafo in Bach gestürzt.	2	4
27.01.2008	16:20	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Keller unter Wasser.	7	14
27.01.2008	10:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Sturm löste Dachziegel und fielen vom Dach.	4	4
27.01.2008	10:25	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	8
27.01.2008	11:30	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Fahne hat sich um die Stromleitung gewickelt.	2	2
27.01.2008	08:40	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ein Baum liegt auf der Straße.	4	4
27.01.2008	08:48	Alarmstufe 3 - Großbrand	Waldbrand.	5	35
27.01.2008	15:00	Alarmstufe 3 - Großbrand		3	3
26.01.2008	11:27	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
26.01.2008	11:12	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU PKW - PKW auf der Seite gelegen. Keine Person im Fahrzeug.	15	15
24.01.2008	10:15	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Linie 105/3 aus unbekannter Ursache ausgelöst.	6	6
22.01.2008	14:58	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Küchenbrand	16	32
21.01.2008	19:41	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	FF Thörl u. Kapfenberg vor Ort - nach VU/LKW Dieseltank aufgerissen.	8	24
21.01.2008	15:09	Alarmstufe 3 - Großbrand	Durch einen unbekanntem chemischen Stoff kam es immer wieder zu chemischen Reaktionen mit dem Löschwasser - dabei kam es zu explosionsartigen Verpuffungen des Gewerbemülls.	27	162
19.01.2008	21:22	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder DKM 200/01 eingeschlagen.	16	16
17.01.2008	13:23	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 1186/01 durch Abgase ausgelöst.	10	10
16.01.2008	22:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Einfahrt von Hrn. Kalcher M. verstellt.	5	5
14.01.2008	12:05	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 16/07 durch Rauchentwicklung im KG-Batterienraum ausgelöst. - Kurzschluß Kein Brand mehr beim Eintreffen.	10	10
14.01.2008	14:10	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Gartenhütte im Vollbrand.	22	132

Datum	Alarmzeit	Einsatzart	Kurzbeschreibung	Mannschaft	Mannstunden
14.01.2008	14:23	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Störung bei BM Anlage	3	3
14.01.2008	21:15	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand		4	8
12.01.2008	08:40	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Alarm bei Line 3 Melder 6, Störung bei Brandmeldeanlage.	15	15
08.01.2008	10:49	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 30/04 ausgelöst durch Küchendampf.	6	6
07.01.2008	11:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Ölfilm im Thörlbach.	7	28
07.01.2008	20:22	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Angebranntes Kochgut. Melder 30/04 ausgelöst.	26	26
06.01.2008	03:13	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Wohnung bereits geöffnet. Person wurde bereits vom Notarzt u. RK betreut.	5	5
04.01.2008	10:03	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 102/03 durch verbranntes Motoröl ausgelöst. FW-Bedienfeld keine Funktion, - Fa. Pankl darauf hingewiesen.	16	16
04.01.2008	11:51	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VU nach dem St. Ruprecht Tunnel - Abfahrt Oberaich	13	13
02.01.2008	17:27	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	PKW nach VU auf Grünstreifen S6/S35.	17	34
02.01.2008	17:41	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz		4	4
24.12.2007	00:56	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brand mehrerer Cartonagen. Brand bereits gelöscht.	24	24
22.12.2007	09:59	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Müllcontainerbrand am Hauptplatz.	4	4
21.12.2007	14:05	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Melder 30/21 durch Bauarbeiten ausgelöst.	11	11
20.12.2007	22:29	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	Person am Wehrauslauf sitzend gefunden.	19	38
18.12.2007	20:34	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	FW zwecks Türöffnung von Polizei angefordert. Person in Wohnung.	20	20
18.12.2007	16:36	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Schlüssel auf Dach geworfen.	2	2
17.12.2007	12:00	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	PKW gegen LKW LKW versorgte Person von PKW - getötet.	12	12
12.12.2007	08:30	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand		4	4
10.12.2007	07:56	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	RK - Auto in Wasserrinne.	6	12
09.12.2007	09:10	Alarmstufe 1 - Kleinbrand	Brand - Müllcontainer	8	8
08.12.2007	16:02	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Fenstereinstieg 1. OG	16	16
07.12.2007	12:42	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU im Tanzenbergtunnel mit 6 Fahrzeugen.	14	28
07.12.2007	18:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Kollision 2er Fahrzeuge mit Totalschaden	11	22
04.12.2007	08:20	Alarmstufe 2 - Mittlerer Brand	Brand im Lagerraum der ÖBB	11	22
03.12.2007	12:56	Alarmstufe 5 - T.Eins. m. eingekl.P.	VU LKW mit PKW - FF Pemegg Einsatz übernommen.	11	22
02.12.2007	12:28	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	Kein Einsatz möglich, das Achse nicht einsatzbereit ist. Einsatz für FF Kapfenberg.	5	5
01.12.2007	20:00	Alarmstufe 4 - Kl. Techn. Einsatz	VW Bus in die Mur gerollt.	2	4